

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA NR 1

Pytanie:

- Prosimy o przedstawienie wykazu wszystkich budynków oraz budowli wraz z informacjami na temat konstrukcji budynków, pokrycia dachu oraz informację o remontach dla budynków starszych niż 25 lat

Odpowiedź:

Opis budynków i budowli.

Informacje o obiektach			Heczmarowice Wodna – Hydrofornia	Stara Wiś Lipowa – Hydrofornia
1.	Konstrukcja ścian budynku	beton / żelbeton	X	X
		cegła	X	X
		blach stalowa		
		panele stalowe		
	płyty warstwowe (jakie wypełnienie?)			
		inne (jakie?)		
2.	Konstrukcja nośna dachu	dźwigary stalowe		
		dźwigary drewniane	X	X
3.	Pokrycie dachu	papa		
		dachówka		
		blach	X	X
		inne (jakie?)		
4.	Ogrzewanie budynku	miejskie		
		własne kotłownia		
		czym opalane	elektrycznie	elektrycznie
5.	Instalacja w budynkach	elektryczna	X	X
		gazowa		
		wodociągowa	X	X
		amoniakalna		
		odgromowa	X	X
6.	Zaopatrzenie w wodę	własne	X	X
		Miejskie		
7.	Wiek budynku	Budynki	30 lat	32 lat
		Maszyny		
8.	Kondygnacje	liczba kondygnacji	1	1
		wysokość budynku	6	6

9.	Podpiwniczenie	TAK/NIE	nie	nie
		przeznaczenie pomieszczeń		
10.	Ostatnie remonty	remonty (rok)	2007	2004
		modernizacje (rok)		
		inwestycje (rok)		
11.	Zagrożenie powodziowe	odległość od najbliższej rzeki	1 km	3 km
		zagrożenie powodziowe		
	czy od 1997 r. wystąpiła powódź w lokalizacji			
12.	Czy w konstrukcji budynku występują elementy drewniane, jeśli tak jakie			
13.	Czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane, jeżeli tak to jakim środkiem i czy impregnację wykonywała firma certyfikowana			
14.	Czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa			
15.	W przypadku instalacji elektrycznej czy jest ona wykonana z izolacją niepalną i czy prowadzona jest w niepalnych peszlach			
16.	Czy są aktualne badania	instalacja kominowa	X	X
		instalacja elektryczna	X	X
		instalacja odgromowa	X	X
		instalacja gazowa		
		oraz jak często wykonywane	1 x rok	1 x rok
17.	Zabezpieczenia ppoż.	ilość gaśnic i jakie	2 proszkowe	2 proszkowe
		ilość hydrantów wew.		
		ilość hydrantów zew.	1	1
		odległość od straży pożarnej	0,5 km	1 km
17.1.	Czy w obiekcie występuje instalacja tryskaczowa?			
17.2.	Czy w obiekcie występuje system elektroniczny przeciwpożarowy (jaki?)			
18.	Czy są oznakowane	drogi pożarowe	X	X
		drogi ewakuacyjne	X	X
		wyjścia ewakuacyjne	X	X
		miejsca gdzie znajduje się sprzęt przeciwpożarowy	wew. budynku	wew. budynku

Informacje o obiektach			Wilamowice Sienkiewicza 2a – garaż	Wilamowice Sienkiewicza 2a – budynek administracji	Dankowice Jagiellońska – oczyszczalnia ścieków
1.	Konstrukcja ścian budynku	beton / żelbeton	X	X	X
		cegła	X	X	X
		blach stalowa			
		panele stalowe			
	plyty warstwowe (jakie wypełnienie?)				
		inne (jakie?)			
2.	Konstrukcja nośna dachu	dźwigary stalowe			
		dźwigary drewniane	X	X	X
3.	Pokrycie dachu	papa			
		dachówka	X	X	
		blach			
		inne (jakie?)			ondulina
4.	Ogrzewanie budynku	miejskie			

		własne kotłownia			
		czym opalane	elektrycznie	gaz	elektrycznie
5.	Instalacja w budynkach	elektryczna	X	X	X
		gazowa		X	
		wodociągowa	X	X	X
		amoniakalna			
		odgromowa	X	X	X
6.	Zaopatrzenie w wodę	własne	X	X	X
		Miejskie			
7.	Wiek budynku	Budynki	22 lat	22 lat	15 lat
		Maszyny			
8.	Kondygnacje	liczba kondygnacji	1	2	2
		wysokość budynku	5 m	8 m	7 m
9.	Podpiwniczenie	TAK/NIE	nie	nie	nie
		przeznaczenie pomieszczeń			
10.	Ostatnie remonty	remonty (rok)	2009	2009	2011
		modernizacje (rok)			
		inwestycje (rok)			
11.	Zagrożenie powodziowe	odległość od najbliższej rzeki	2 km	2 km	100 m
		zagrożenie powodziowe			
	czy od 1997 r. wystąpiła powódź w lokalizacji				
12.	Czy w konstrukcji budynku występują elementy drewniane, jeśli tak jakie				
13.	Czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane, jeżeli tak to jakim środkiem i czy impregnację wykonywała firma certyfikowana				
14.	Czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa				
15.	W przypadku instalacji elektrycznej czy jest ona wykonana z izolacją niepalną i czy prowadzona jest w niepalnych peszlach				
16.	Czy są aktualne badania	instalacja kominowa	X	X	X
		instalacja elektryczna	X	X	X
		instalacja odgromowa	X	X	X
		instalacja gazowa		X	
		oraz jak często wykonywane	1 x rok	1 x rok	1 x rok
17.	Zabezpieczenia ppoż.	ilość gaśnic i jakie	4 proszkowe	6 proszkowych	2 proszkowe
		ilość hydrantów wew.			
		ilość hydrantów zew.			
		odległość od straży pożarnej	300 m	300 m	2 km
17.1.	Czy w obiekcie występuje instalacja tryskaczowa?				
17.2.	Czy w obiekcie występuje system elektroniczny przeciwpożarowy (jaki?)				
18.	Czy są oznakowane	drogi pożarowe		X	X
		drogi ewakuacyjne		X	X
		wyjścia ewakuacyjne		X	X
		miejsca gdzie znajduje się sprzęt przeciwpożarowy	wew. budynku	wew. budynku	wew. budynku

Informacje o obiektach			Zasole Bielańskie Wałowa – oczyszczalnia ścieków	Wilamowice Sobieskiego - hydrofornia	Dankowice Św. Wojciecha 3 – S.U.W.
1.	Konstrukcja ścian budynku	beton / żelbeton	X	X	X
		cegła	X	X	X

		blach stalowa	X		
		panele stalowe	X		
	płyty warstwowe (jakie wypełnienie?)				
		inne (jakie?)			
2.	Konstrukcja nośna dachu	dźwigary stalowe	X		
		dźwigary drewniane		X	X
3.	Pokrycie dachu	papa		X	
		dachówka			
		blach	X		X
		inne (jakie?)			
4.	Ogrzewanie budynku	miejskie			
		własne kotłownia		X	
		czym opalane	elektrycznie	węgiel	elektrycznie
5.	Instalacja w budynkach	elektryczna	X	X	X
		gazowa		X	
		wodociągowa	X	X	X
		amoniakalna			
		odgromowa	X	X	X
6.	Zaopatrzenie w wodę	własne	X	X	X
		Miejskie			
7.	Wiek budynku	Budynki	17 lat	30 lat	30 lat
		Maszyny			
8.	Kondygnacje	liczba kondygnacji	2	1	1
		wysokość budynku	7 m	5 m	7 m
9.	Podpiwniczenie	TAK/NIE	nie	nie	nie
		przeznaczenie pomieszczeń			
10.	Ostatnie remonty	remonty (rok)	2004	2008	2008
		modernizacje (rok)			
		inwestycje (rok)			
11.	Zagrożenie powodziowe	odległość od najbliższej rzeki	50 m	1,5 km	800 m
		zagrożenie powodziowe	X		
	czy od 1997 r. wystąpiła powódź w lokalizacji		X		
12.	Czy w konstrukcji budynku występują elementy drewniane, jeśli tak jakie				
13.	Czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane, jeżeli tak to jakim środkiem i czy impregnację wykonywała firma certyfikowana				
14.	Czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa				
15.	W przypadku instalacji elektrycznej czy jest ona wykonana z izolacją uniepalnioną i czy prowadzona jest w uniepalnionych peszlach				
16.	Czy są aktualne badania	instalacja kominowa	X	X	X
		instalacja elektryczna	X	X	X
		instalacja odgromowa	X	X	X
		instalacja gazowa			
		oraz jak często wykonywane	1 x rok	1 x rok	1 x rok
17.	Zabezpieczenia ppoż.	ilość gaśnic i jakie	3 proszkowe	3 proszkowe	3 proszkowe
		ilość hydrantów wew.			
		ilość hydrantów zew.	1	1	1
		odległość od straży pożarnej	2 km	800 m	300 m
17.1.	Czy w obiekcie występuje instalacja tryskaczowa?				
17.2.	Czy w obiekcie występuje system elektroniczny przeciwpożarowy (jaki?)				
18.	Czy są oznakowane	drogi pożarowe	X	X	X

		drogi ewakuacyjne	X	X	X
		wyjścia ewakuacyjne	X	X	X
		miejsca gdzie znajduje się sprzęt przeciwpożarowy	wew. budynku	wew. budynku	wew. budynku

Informacje o obiektach			Dankowice Al. Młyńska – studnie S1, S2	Pisarzowice Szkołna 3 – oczyszczalnia ścieków
1.	Konstrukcja ścian budynku	beton / żelbeton		X
		cegła	X	
		blach stalowa		
		panele stalowe		
	płyty warstwowe (jakie wypełnienie?)			
		inne (jakie?)		
2.	Konstrukcja nośna dachu	dźwigary stalowe		
		dźwigary drewniane		X
3.	Pokrycie dachu	papa	X	
		dachówka		
		blach		X
		inne (jakie?)		
4.	Ogrzewanie budynku	miejskie		
		własne kotłownia		
		czym opalane		gaz
5.	Instalacja w budynkach	elektryczna	X	X
		gazowa		X
		wodociągowa		X
		amoniakalna		
		odgromowa		X
6.	Zaopatrzenie w wodę	własne		X
		Miejskie		
7.	Wiek budynku	Budynki	22 lata	8 lat
		Maszyny		
8.	Kondygnacje	liczba kondygnacji		2
		wysokość budynku		8 m
9.	Podpiwniczenie	TAK/NIE		nie
		przeznaczenie pomieszczeń		
10.	Ostatnie remonty	remonty (rok)	2012	2011
		modernizacje (rok)		2011
		inwestycje (rok)		
11.	Zagrożenie powodziowe	odległość od najbliższej rzeki	100 m	30 m
		zagrożenie powodziowe	X	
	czy od 1997 r. wystąpiła powódź w lokalizacji		X	
12.	Czy w konstrukcji budynku występują elementy drewniane, jeśli tak jakie			
13.	Czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane, jeżeli tak to jakim środkiem i czy impregnację wykonywała firma certyfikowana			
14.	Czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa			
15.	W przypadku instalacji elektrycznej czy jest ona wykonana z izolacją niepalną i czy prowadzona jest w niepalnych peszlach			
16.	Czy są aktualne badania	instalacja kominowa		X
		instalacja elektryczna		X
		instalacja odgromowa		X
		instalacja gazowa		X

		oraz jak często wykonywane		1 x rok
17.	Zabezpieczenia ppoż.	ilość gaśnic i jakie	1 proszkowa	10 proszkowych
		ilość hydrantów wew.		
		ilość hydrantów zew.	1	1
		odległość od straży pożarnej	600 m	2 km
17.1.	Czy w obiekcie występuje instalacja tryskaczowa?			
17.2.	Czy w obiekcie występuje system elektroniczny przeciwpożarowy (jaki?)			
18.	Czy są oznakowane	drogi pożarowe		X
		drogi ewakuacyjne		X
		wyjścia ewakuacyjne		X
		miejsca gdzie znajduje się sprzęt przeciwpożarowy		wew. budynku

Pytanie:

2. Prosimy o zgodę zmianę zapisu w definicji huraganu (pkt 5 ppkt 5.2. 17 strona SIWZ) z „poprzez huragan rozumie się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 15,0 m/sek.”, na „poprzez huragan rozumie się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek.”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie:

3. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach i innych elementach do kwoty 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie:

4. Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących systemu ubezpieczenia dla mienia niskocennego. W tabeli w pkt. 1 ppkt 1.1 wskazane jest ubezpieczenie mienia niskocennego w systemie ubezpieczenia sumy stałe, natomiast w pkt. 3 ppkt 3.3 systemem na pierwsze ryzyko

Odpowiedź:

Przyjmuje się system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Pytanie:

1. Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących sumy ubezpieczenia dla majątku dotyczącego działalności ściekowej środki trwałe, w tym budynki i budowle. W tabeli w pkt. 1 ppkt 1.1 wskazana jest suma ubezpieczenia 3.680.782,32 PLN natomiast w załączniku

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza modyfikację w treści załącznika nr 8 do SIWZ.

Pytanie:

2. Prosimy o informację jakie zabezpieczenia zostały zastosowane w wiatrach na odpady? Czy przetrzymywane w nich odpady są łatwopalne?

Odpowiedź:

Zabezpieczenie antykorozyjne, brak łatwopalnych odpadów.

Pytanie:

3. W związku z rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w wyniku uderzenia pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi odpowiedzialność oraz szkody wyrządzone w samych pojazdach i ładunku przewożonym na środku transportu wewnętrznego o ile stanowią przedmiot ubezpieczenia

prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli o treści: „Odpowiedzialnością objęte są wyrządzone nieumyślnie szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane uderzenie pojazdu używanego przez Ubezpieczającego lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Ochroną ubezpieczenia objęte są również szkody wyrządzone w samych pojazdach oraz ładunku przewożonego na środku transportu wewnętrznego o ile stanowią przedmiot ubezpieczenia. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są pojazdy podlegające lub mogące podlegać ubezpieczeniu autocasco”.- limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie:

4. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkody:
- a) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę
 - b) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
 - c) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie:

5. Prosimy o podanie wartości podziemnej infrastruktury zasilającej.(pkt 5 ppkt 5.8, strona 17 SIWZ)

Odpowiedź:

Wartość podziemnej infrastruktury wynosi około 300 000 zł

Pytanie:

6. Prosimy o dopisanie do zapisów pkt. 5 ppkt. 5.10 „szkody powstałe w parkingach, drogach dojazdowych, podjazdach, chodnikach, ogrodzeniach, bramach znajdujących się w obrębie ubezpieczonej lokalizacji **będących własnością Ubezpieczającego**”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

Pytanie:

7. Prosimy o wskazanie rodzaju, ilości oraz wartości mienia składowanego na zewnątrz obiektów.

Odpowiedź:

Agregaty prądotwórcze 2 szt. – 100 000 zł
Koparka Ostrówek 1 szt. – 20 000 zł

Pytanie:

8. Prosimy o doprecyzowanie jaką część kosztów ekspertyz rzeczoznawców związanych z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody pokrywa Ubezpieczyciel w ramach klauzuli rzeczoznawców.

Odpowiedź:

Do wskazanego limitu odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczyciel pokrywa całość kosztów ekspertyz rzeczoznawców.

Pytanie:

9. Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku prac/robót wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym w ramach klauzuli ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie:

10. W związku z włączeniem klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych uprzejmie prosimy o szczegółowe informacja na temat zainstalowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych w poszczególnych lokalizacjach.

Odpowiedź:

Informacja dotycząca zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z pytaniem nr 1.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

Informacje o obiektach		Dankowice Sportowa	Dankowice Aleja Młyńska	Wilamowice Pańska	Stara Wieś Młyńska
1.	Ochrona własna	TAK/NIE	nie	nie	nie
	ilość osób				
	godz.				
2.	Agencja ochrony	TAK/NIE	nie	nie	nie
	ilość osób na zmianie				
	godz.				
	nazwa podmiotu				
3.	Alarm z sygnałem lokalnym	TAK/NIE	nie	nie	nie
4.	Alarm z monitoringiem	TAK/NIE	nie	nie	nie
	transmisja informacji do				
	umowany czas przybycia jednostki				
5.	Oświetlenie całej posesji	TAK/NIE	tak	tak	tak
6.	Ogrodzenie całej posesji	TAK/NIE	tak	tak	tak
7.	Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych (opis)				
8.	Zabezpieczenia okien (opis)				

Informacje o obiektach		Zasole Bielańskie Słoneczna	Wilamowice Paderewskiego	Koszy Jaworowa	Pisarzowice Czernichowska
1.	Ochrona własna	TAK/NIE	nie	nie	nie
	ilość osób				
	godz.				
2.	Agencja ochrony	TAK/NIE	nie	nie	nie
	ilość osób na zmianie				
	godz.				
	nazwa podmiotu				
3.	Alarm z sygnałem lokalnym	TAK/NIE	nie	nie	nie
4.	Alarm z monitoringiem	TAK/NIE	nie	nie	nie
	transmisja informacji do				
	umowany czas przybycia jednostki				
5.	Oświetlenie całej posesji	TAK/NIE	tak	tak	tak
6.	Ogrodzenie całej posesji	TAK/NIE	tak	tak	tak
7.	Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych (opis)				
8.	Zabezpieczenia okien (opis)				

Informacje o obiektach		Heczmarowice Wodna	Stara Wiś Lipowa	Stara Wiś Lipowa	Dankowice Mickiewicza
1.	Ochrona własna	TAK/NIE	nie	nie	nie
	ilość osób				
	godz.				
2.	Agencja ochrony	TAK/NIE	nie	nie	nie
	ilość osób na zmianie				
	godz.				
	nazwa podmiotu				
3.	Alarm z sygnałem lokalnym	TAK/NIE	nie	nie	nie

4.	Alarm z monitoringiem	TAK/NIE	nie	nie	nie	nie
		transmisja informacji do				
		umowany czas przybycia jednostki				
5.	Oświetlenie całej posesji	TAK/NIE	tak	tak	tak	tak
6.	Ogrodzenie całej posesji	TAK/NIE	tak	tak	tak	tak
7.	Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych (opis)		2 zamki			
8.	Zabezpieczenia okien (opis)		brak			

Informacje o obiektach			Wilamowice Sienkiewicza 2a	Wilamowice Sienkiewicza 2a	Pisarzowice Nektarowa	Dankowice Jagiellońska
1.	Ochrona własna	TAK/NIE	nie	nie	nie	nie
		ilość osób				
		godz.				
2.	Agencja ochrony	TAK/NIE	nie	nie	nie	nie
		ilość osób na zmianie				
		godz.				
		nazwa podmiotu				
3.	Alarm z sygnałem lokalnym	TAK/NIE	nie	tak	nie	tak
4.	Alarm z monitoringiem	TAK/NIE	tak	tak	nie	nie
		transmisja informacji do				
		umowany czas przybycia jednostki				
5.	Oświetlenie całej posesji	TAK/NIE	tak	tak	tak	tak
6.	Ogrodzenie całej posesji	TAK/NIE	nie	nie	tak	tak
7.	Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych (opis)			2 zamki		2 zamki
8.	Zabezpieczenia okien (opis)			Częściowo kraty		

Informacje o obiektach			Zasole Bielańskie Wałowa	Wilamowice Sobieskiego	Dankowice Św. Wojciecha 3	Heczarnowice Odsole
1.	Ochrona własna	TAK/NIE	nie	nie	nie	nie
		ilość osób				
		godz.				
2.	Agencja ochrony	TAK/NIE	nie	nie	nie	nie
		ilość osób na zmianie				
		godz.				
		nazwa podmiotu				
3.	Alarm z sygnałem lokalnym	TAK/NIE	tak	nie	tak	nie
4.	Alarm z monitoringiem	TAK/NIE	nie	nie	nie	nie
		transmisja informacji do				
		umowany czas przybycia jednostki				
5.	Oświetlenie całej posesji	TAK/NIE	tak	tak	tak	tak
6.	Ogrodzenie całej posesji	TAK/NIE	tak	tak	tak	tak
7.	Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych (opis)		2 zamki	2 zamki	2 zamki	2 zamki
8.	Zabezpieczenia okien (opis)					

Informacje o obiektach			Dankowice k/kościola	Dankowice Mickiewicza	Dankowice Al. Młyńska	Dankowice Al. Młyńska
1.	Ochrona własna	TAK/NIE	nie	nie	nie	nie
		ilość osób				
		godz.				
2.	Agencja ochrony	TAK/NIE	nie	nie	nie	nie
		ilość osób na zmianie				
		godz.				
		nazwa podmiotu				
3.	Alarm z sygnałem lokalnym	TAK/NIE	nie	nie	nie	nie
4.	Alarm z monitoringiem	TAK/NIE	nie	nie	nie	nie

		transmisja informacji do				
		umowany czas przybycia jednostki				
5.	Oświetlenie całej posesji	TAK/NIE	tak	tak	tak	tak
6.	Ogrodzenie całej posesji	TAK/NIE	tak	tak	tak	tak
7.	Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych (opis)					
8.	Zabezpieczenia okien (opis)					

Informacje o obiektach		Pisarzowice – Kozy Granica	Pisarzowice – Kozy Rejon Czerwinka	Pisarzowice Szkolna 3
1.	Ochrona własna	TAK/NIE		nie
	ilość osób			
	godz.			
2.	Agencja ochrony	TAK/NIE		nie
	ilość osób na zmianie			
	godz.			
	nazwa podmiotu			
3.	Alarm z sygnałem lokalnym	TAK/NIE		nie
4.	Alarm z monitoringiem	TAK/NIE		nie
	transmisja informacji do			
	umowany czas przybycia jednostki			
5.	Oświetlenie całej posesji	TAK/NIE		tak
6.	Ogrodzenie całej posesji	TAK/NIE		tak
7.	Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych (opis)			
8.	Zabezpieczenia okien (opis)			

Pytanie:

11. W związku z włączeniem klauzuli likwidacji szkody prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczający/Ubezpieczony podczas zgłaszania szkody powiadomi Ubezpieczyciela o konieczności niezwłocznego podjęcia likwidacji szkody wraz z podaniem przyczyny oraz wykona dokumentację zdjęciową obrazującą rozmiar szkody, a także zachowa wszelkie uszkodzone/zniszczone elementy do ewentualnego okazania Ubezpieczycielowi. Prosimy również o potwierdzenie, że rozliczenie takiej szkody nastąpi w oparciu o wykonany kosztorys naprawczy oraz faktury dokumentujące poniesione koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż dochowa w takiej sytuacji należytej staranności w zakresie udokumentowania zakresu oraz rozmiaru szkody.

Pytanie:

12. Prosimy o doprecyzowanie czy wandalizm w ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ma być objęty ochroną ubezpieczeniową do pełnych sum ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż ryzyko wandalizmu ma być objęte ochroną ubezpieczeniową do pełnej sumy ubezpieczenia.

Pytanie:

13. Prosimy o wskazanie jaki produkt miałby być ubezpieczony w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Produktem w przedmiotowym zakresie rozumieć należy wodę.

Pytanie:

14. W związku z objęciem ochroną ubezpieczenia najmowanych nieruchomości w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o informację na temat ilości, rodzaju, stanu technicznego oraz na jakie cele najmowane są przedmiotowe nieruchomości.

Odpowiedź:

Nie występuje najem.

Pytanie:

15. Prosimy o informację na temat ilości zatrudnianych pracowników.

Odpowiedź:

Ilość zatrudnionych pracowników - 28.

Pytanie:

16. W związku z objęciem ochroną ubezpieczenia zatruc pokarmowych oraz chorób zakaźnych prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi działalność gastronomiczną. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o określenie rodzaju prowadzonej działalności.

Odpowiedź:

Zakres prowadzonej działalności obejmuje między innymi orzysywanie ścieków. Zamawiający nie prowadzi działalności gastronomicznej.

Pytanie:

17. W związku z objęciem ochroną ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez pojazdy wolnobieżne w ramach odpowiedzialności cywilnej prosimy o informację na temat ilości oraz rodzaju pojazdów wolnobieżnych

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.

Pytanie:

18. Prosimy o zgodę na wyłączenie klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli.

Pytanie:

19. Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego wraz z podaniem informacji dotyczącej roku produkcji oraz wartości poszczególnego mienia.

Odpowiedź:

Informacja o wartości 918 225,00 zł oraz wartości 186 577,00 zł jest to elektronika znajdująca się w urządzeniach do przepompowywania ścieków.

Informacja dotycząca wartości 100 000,00 zł - falowniki, sterowniki, sondy wraz z przetwornikami.

Pozostałe pozycje informacje w załącznikach SIWZ, podany rok budowy odpowiada dacie produkcji.

Pytanie:

20. W związku z uniknięciem podwójnej ochrony ubezpieczeniowej dla tego samego przedmiotu ubezpieczenia prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny ubezpieczony w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych jest objęty również ochroną ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. W przypadku odpowiedzialności pozytywnej prosimy o zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Sprzęt elektroniczny nie został jednocześnie zgłoszony do ubezpieczenia w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pytanie:

21. W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone przez podwykonawców prosimy o informację jakie czynności zlecane są podwykonawcom oraz czy Zamawiający posiada stałą listę podwykonawców.

Odpowiedź:

Żadne czynności nie są zlecane podwykonawcom.

Pytanie:

22. W związku z wysokim limitem dla klauzuli zabezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych prosimy o informację czy Zamawiający planuje jakieś inwestycje, które miałyby być objęte ubezpieczeniem w ramach przedmiotowej klauzuli.

Odpowiedź:

Nie planuje się.

Pytanie:

23. Prosimy o informację czy, któraś z ubezpieczanych lokalizacji znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodzią. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

Odpowiedź:

Oczyszczalnia Zasole Bielańskie, Studnia S2, Pompownia ścieków koło kościoła Dankowice.

Pytanie:

24. W związku z dużą liczbą szkód z ryzyka odpowiedzialności cywilnej w 2011 roku prosimy o wskazanie przyczyn szkód oraz informację jakie czynności podjął Zamawiający w celu zapobieżenia przyszłym zdarzeniom.

Odpowiedź:

Przyczyny szkód: zniszczenie chodnika, podczas usuwania awarii zniszczona została część łąki, zalanie pomieszczeń, rozkopanie części działki, uszkodzenie zasiewów, uszkodzenie ogrodzenia, podtopienie fundamentów, uszkodzenie posesji, zalanie posesji.

Pytanie:

25. Prosimy o informację czy wskazana szkodowość za ostatnie 3 lata dotyczy ubezpieczenia na takich samych warunkach jak obecnie. W przypadku jakichkolwiek różnic (np. sumy ubezpieczenia, franszyzy redukcyjne, zakres ubezpieczenia) prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

W dotychczasowej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzona była franszyza integralna w wysokości 500,00 zł. Pozostałe różnice uprzejmie proszę zweryfikować zgodnie z wcześniejszym siwz.

Pytanie:

26. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia sabotażu (pkt 3 ppkt 3.1 strona 30 SIWZ)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie zapisu.

PYTANIA NR 2

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Pytanie:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie szczegółowych informacji dotyczących istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych w każdym obiekcie i każdej lokalizacji w których znajduje się ubezpieczane mienie.

Odpowiedź:

Informacja w tabelach powyżej.

Pytanie:

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez zmianę kwalifikacji klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych z obligatoryjnej na fakultatywną.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – uzupełnienie danych w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej:

Czy jakiegokolwiek budynek zgłoszony do ubezpieczenia wykonany jest z drewna lub płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową: NIE

Jeżeli TAK prosimy o następujące informacje:

- opis obiektu (konstrukcja budynku, z czego jest zbudowany),
- wartość obiektu oraz wartość znajdującego się w nim mienia (jeżeli uzyskanie informacji w tym zakresie jest pracochłonne prosimy o podanie szacunkowej wartości) ,
- do jakiej działalności budynek jest wykorzystywany (np. magazyn odzieży, budynek biurowy itp.),
- opis zabezpieczeń pożarowych zastosowanych w tym konkretnym budynku:

Instalacja tryskaczowa – TAK / NIE

Instalacja detekcji pożaru – TAK / NIE

Hydranty wewnętrzne – TAK / NIE

Hydranty zewnętrzne – TAK / NIE

Inne:

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – uzupełnienie danych w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej:

Prosimy o informację, czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach począwszy od 1997 roku miała miejsca jakiegokolwiek szkoda powodziowa, jeżeli tak prosimy o opisanie zdarzenia szkodowego oraz podanie wartości szkody.

Czy jakiegokolwiek zgłoszona do ubezpieczenia lokalizacja położona jest na terenach zalewowych – TAK / NIE, jeżeli TAK – prosimy o opis

Prosimy o informację, czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach począwszy od 1997 roku nastąpiło cofnięcie się wód ze studzienek wodno-kanalizacyjnych, jeżeli tak prosimy o opisanie zdarzenia szkodowego oraz podanie wartości szkody.

Odpowiedź:

Nie występowały szkody powodziowe.

Lokalizacje położone na terenach zalewowych: Oczyszczalnia Zasole Bielańskie, Studnia S2, Pompownia ścieków koło kościoła Dankowice.

Nie nastąpiło dotychczas cofnięcie się wód ze studzienek wodno-kanalizacyjnych.

Pytanie:

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – uzupełnienie danych w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej:

Pytanie:

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie:

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia - **TAK**
- b) sprzętu przeciwpożarowego - **TAK**
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej - **TAK**
- d) instalacji gazowej - **TAK**
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) - **TAK**
- f) instalacji gazów medycznych - **NIE**
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa - **NIE**
- h) instalacji ciśnieniowych - **TAK**
- i) urządzeń dźwigowych - **NIE**

Odpowiedź:

Jak wyżej.

Pytanie:

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym w wysokości 1 000 000,00 zł. Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez zmianę kwalifikacji zakresu ubezpieczenia zawartego w pkt. 2.10. pękanie mrozowe z obligatoryjnego na fakultatywne.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez usunięcie z pkt. 2.12. zapisu „szkód spowodowanych awarią urządzeń tryskaczowych”.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 5.3.:

- szkody powstałe wskutek oddziaływania ciężaru śniegu/łodu na przedmiot ubezpieczenia, ale również szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania śniegu/łodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu i łożu zalegającego na dachach,

z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

„zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko zalegającego śniegu i łożu oraz skutków następnych o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych – o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należy do Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało to wpływu na powstanie szkody; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najętych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń i jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wzywał wynajmującego do ich usunięcia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez usunięcie z pkt. 5.6. zapisu „w tym pracowników”.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ zawartych w pkt. 5.8.:

- szkody powstałe w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych będących własnością ubezpieczającego poprzez dodanie zdania:

„będących przedmiotem ubezpieczenia i znajdujących się w odległości nie większej niż 100 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia”.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ zawartych w pkt. 5.12.:

- w zakresie ubezpieczenia nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące mienia składowanego na zewnątrz obiektów. Mienie pozostaje ubezpieczone w zakresie pełnym poprzez dodanie zdania:

„nie dotyczy to szkód w mieniu które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania, magazynowania lub eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody”.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 6.1.z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA REPREZENTANTÓW

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej należy rozumieć winę:

- 1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 6.2.z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
- b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym.

Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w okresie rocznym i 50% wysokości stawki rocznej.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 6.3. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA ODKUPIENIA URZĄDZEŃ

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody obejmującej maszynę, urządzenie lub wyposażenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie ustalane będzie do wysokości ceny maszyny, urządzenia, wyposażenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i wydajności. W żadnym wypadku odszkodowanie nie przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego środka trwałego. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 6.5. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez zmianę kwalifikacji zakresu ubezpieczenia zawartego w pkt. 6.6. Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego z obligatoryjnego na fakultatywne.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez zmianę kwalifikacji zakresu ubezpieczenia zawartego w pkt. 6.8. Klauzula szkód mechanicznych z obligatoryjnego na fakultatywne.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ zawartych w pkt. 6.9.:

- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, wody i gruntu (w tym koszty wymiany i rekultywacji), kosztami rozbiórki i demontażu (w tym koszty usunięcia fundamentów, poza tymi, które muszą być usunięte w celu odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów),

poprzez usunięcie zapisu:

„łącznie z kosztami usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, wody i gruntu (w tym koszty wymiany i rekultywacji)”

- Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela (dodatkowa suma ubezpieczenia w stosunku do sumy wynikającej z umowy ubezpieczenia) w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w tym dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 100.000,00 PLN).

poprzez usunięcie zapisu:

- „(w tym dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 100.000,00 PLN)”

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 6.13. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA PRZEWŁASZCZENIA MIENIA

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunkach ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, że:

- 1) W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
- 2) W przypadku przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z Ubezpieczonego (kredytobiorcy) na bank na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie wymaga zgody Ubezpieczyciela. W razie powrotnego przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z banku na Ubezpieczonego (kredytobiorcę), przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia również nie będzie wymagało zgody Ubezpieczyciela. Zbywca lub nabywca przedmiotu ubezpieczenia, w ciągu 7 dni* od dnia zbycia / nabycia przedmiotu ubezpieczenia zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do Ubezpieczyciela kserokopię

dokumentu potwierdzającego ten fakt. Ubezpieczyciel potwierdza na piśmie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.

- 3) Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż wskazane w ust. 2 wymaga zgody Ubezpieczyciela.
- 4) W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą Ubezpieczyciela umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
- 5) Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
- 6) Postanowień powyższych nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku.
- 7) Ust. 2 ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia, którego niniejsza klauzula dotyczy, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez zmianę kwalifikacji zakresu ubezpieczenia zawartego w pkt. 6.22. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji z obligatoryjnego na fakultatywne.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 6.23. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA BEZZWŁOCZNEJ NAPRAWY SZKODY

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez zmianę kwalifikacji zakresu ubezpieczenia zawartego w pkt. 6.24. Klauzula podatku VAT z obligatoryjnego na fakultatywne.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 6.25. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1 000 000,00 złotych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 6.26. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KOSZTY DOSTOSOWANIA SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową, uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie ze stosownymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Limit odpowiedzialności: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 6.27. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA LIKWIDACJI DROBNYCH SZKÓD

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 000,00 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający:

- a) datę sporządzenia protokołu
- b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół
- c) datę wystąpienia szkody
- d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia)
- e) wykaz uszkodzonego mienia
- f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody
- g) szacunkową wartość szkody
- h) dokumentację fotograficzną.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.:

- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem),
- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- kosztorys naprawy,
- inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Ubezpieczyciela Ubezpieczający lub Ubezpieczony dostarczy kosztorys naprawy.

Powyższe postanowienia, w żadnym razie:

- a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona przestępstwa, także zawiadomienia Policji;
- b) nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o wandalizm/dewastację

Pytanie:

28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie szczegółowych informacji dotyczących istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w każdym obiekcie i każdej lokalizacji w których znajduje się ubezpieczane mienie.

Odpowiedź:

Informacja w tabelach powyżej.

Pytanie:

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez zmianę kwalifikacji zakresu ubezpieczenia zawartego w pkt. 5.10. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych z obligatoryjnej na fakultatywną.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

30. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji dotyczących ogólnej wartości transportowanej gotówki w ciągu roku — dotyczy ubezpieczenia gotówki w czasie transportu oraz o podanie jaka jest maksymalna wartość przechowywanej gotówki w poszczególnych lokalizacjach i sposób zabezpieczenia gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Odpowiedź:

Gotówka od rabunku w czasie transportu – 120 000 zł

Wartość przechowywanej gotówki – 10 000 zł

Kasa pancerna, kraty w oknach, podwójne drzwi.

Pytanie:

31. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 10% min. 500,00 zł

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez zmianę kwalifikacji zakresu ubezpieczenia zawartego w pkt. 5.2. Klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia z obligatoryjnego na fakultatywne lub zmianę polegającą na wypłacie odszkodowania wg wartości rzeczywistej.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

33. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez zmianę kwalifikacji zakresu ubezpieczenia zawartego w pkt. 5.11. Klauzula podatku VAT z obligatoryjnego na fakultatywne.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

34. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 5.12. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży bez włamania:

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:

w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej”, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Limit odpowiedzialności: 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowania mienia, administrowania mienia.

Pytanie:

35. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie:

- wysokości osiągniętego obrotu Zamawiającego w ostatnim okresie obrotowym,
- podanie **rodzaju działalności Zamawiającego obejmowanej ochroną wg PKD 2007:**

PKD	Rodzaj działalności	Osiągnięty obrót

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi:

PKD	Rodzaj działalności	Osiągnięty obrót
3600Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody	2 338 382

Pytanie:

36. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie danych dotyczących podwykonawców:

- informacji o podwykonawcach z których korzysta Zamawiający oraz o zakresie zleczanych im prac/usług/czynności,
- procentowy udział podwykonawców w pracach/ usługach danego rodzaju,
- czy są to podwykonawcy stali, czy zmienni,
- czy Zamawiający korzysta z procedur doboru podwykonawców, jeżeli tak prosimy o krótkiego ich opis,
- czy Zamawiający wymaga od podwykonawców posiadania polis OC (czy istnieje wymóg minimalnej sumy gwarancyjnej),

Odpowiedź:

Obecnie nie planuje się zawierania umów z podwykonawcami.

Pytanie:

37. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie:

- przedmiotu i zakresu zobowiązań umownych, które mają zostać objęte zakresem ubezpieczenia,
- liczby kontraktów zawieranych w ciągu roku, średnią wartość kontraktów oraz wartość maksymalną

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż świadczy usługi użyteczności publicznej powszechnie dostępne oraz usługi uzupełniające w zakresie prowadzonej działalności.

Pytanie:

38. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie rodzaju pojazdów nie podlegających obowiązkowemu OC ppm, ich liczbę, przeznaczenie etc.

Odpowiedź:

Wykaz zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.

Pytanie:

39. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

40. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – w zakresie zawartym w pkt 9.2 odpowiedzialność cywilna za produkt / wykonane usługi, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie:

- zastosowanie/przeznaczenie produktu/ów, prosimy określić produkt finalny,
- prosimy podać głównych odbiorców produktów
- prosimy podać producentów produktu finalnego, wykaz produktów / komponentów dostarczanych przez Zamawiającego do wyprodukowania produktu finalnego,
- prosimy określić czynności wykonywane przez producenta produktu finalnego na produkcji dostarczoną przez Zamawiającego - dalsza obróbka produktu czy jego połączenie/zmieszanie,

Odpowiedź:

Produktem finalnym jest oczyszczona woda zgodnie z przedmiotem działalności.

Pytanie:

41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 9.2. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt).

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wprowadzenie do obrotu produktów określonych w umowie ubezpieczenia.
2. O ile nie umówiono się inaczej, ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), powstałe:
 - 1) na terytorium RP,
 - 2) poza terytorium RP, jeżeli zostały wyrządzone konsumentom oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terytorium RP, z zastrzeżeniem, iż ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on wyeksportowany.
3. Wszystkie szkody będące wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) produktów posiadających tę samą wadę lub które można przypisać tej samej przyczynie, uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
 - 1) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu samego produktu oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem;
 - 2) których przyczyną była jawna wada produktu na co producent wyraźnie zwrócił uwagę;
 - 3) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości;
 - 4) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu;
 - 5) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego;
 - 6) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane;
 - 7) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje krwiopochodne;
 - 8) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną instrukcją obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania;
 - 9) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym;
 - 10) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych;
 - 11) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiązujące w kraju, w którym produkt został wprowadzony do obrotu.

5. Ponadto, o ile zakres ochrony nie został rozszerzony poprzez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- 1) poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczonego z zastrzeżeniem, że niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych i szkód na osobie wyrządzonych przez wadliwy produkt finalny;
 - 2) wyrządzone osobie trzeciej, polegające na poniesieniu kosztów zlokalizowania wadliwego produktu oraz kosztów usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad;
 - 3) poniesione przez osobę trzecią będącą producentem, w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce przez tę osobę za pomocą maszyn lub urządzeń wprowadzonych przez ubezpieczonego do obrotu.
- Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczonego.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz postanowień klauzuli nr 18, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego w produkcie finalnym, powstałe wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczonego.
 2. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia produktu finalnego lub obróbki wadliwego produktu w celu wytworzenia produktu finalnego.
 3. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za:
 - 1) w przypadku kiedy naprawa produktu finalnego jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona, tzn. kiedy koszty, które muszą zostać poniesione na usunięcie wad w produkcie finalnym nie przekraczają łącznych kosztów związanych z wytworzeniem produktu finalnego w stanie nieuszkodzonym:
 - a) koszty poniesione przez producenta finalnego na usunięcie wad w produkcie finalnym,
 - b) utracone korzyści z tytułu sprzedaży produktu finalnego po obniżonej cenie, jeżeli pomimo poniesienia kosztów na usunięcie wad w produkcie finalnym, produkt finalny może być sprzedany wyłącznie po obniżonej cenie,
 - c) koszty składowania i utylizacji wadliwych komponentów lub części składowych dostarczonych przez ubezpieczonego oraz nienaprawionych lub niesprzedanych produktów finalnych po naprawie;
 - 2) w przypadku kiedy naprawa produktu finalnego jest niemożliwa lub nie jest ekonomicznie uzasadniona, tzn. kiedy koszty, które muszą zostać poniesione na usunięcie wad w produkcie finalnym przekraczają łączne koszty związane z wytworzeniem produktu finalnego w stanie nieuszkodzonym:
 - a) utracone korzyści, jakie producent produktu finalnego mógłby osiągnąć z tytułu jego sprzedaży,
 - b) koszty składowania i utylizacji wadliwych komponentów lub części składowych dostarczonych przez ubezpieczonego oraz nienaprawionych lub niesprzedanych produktów finalnych.
 4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
 - 1) koszty poniesione na zakup komponentów lub części składowych, które były wadliwe oraz konieczność ich ponownego zakupu;
 - 2) koszty transportu;
 - 3) szkody wynikłe z opóźnień;
 - 4) straty, z wyłączeniem strat objętych ubezpieczeniem stosownie do postanowień ust.3.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmie obowiązującą zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia standardową treść klauzuli wykonawcy.

Pytanie:

42. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – w zakresie zawartym w pkt 9.3 OC za szkody spowodowane w nieruchomościach, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie:

- rodzaj zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.),
- rodzaj i szacunkową wartość nieruchomości,
- przeznaczenie (sposób jej wykorzystania),
- właściciela nieruchomości

Odpowiedź:

Wartość nieruchomości oddanych w nieodpłatne użytkowanie (na podstawie Statutu ZWiK) 1 563 492 zł – właściciel Gmina Wilamowice, wykorzystywana do bieżącej działalności, sposób zabezpieczenie: ogrodzenie terenu. Nie posiadamy innego ubezpieczyciela.

Pytanie:

43. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 9.3. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) w gruntach;
 - 2) wynikłych z normalnego zużycia mienia;
 - 3) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
 - 4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmie obowiązującą zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia standardową treść klauzuli stosowaną przez wykonawcę.

Pytanie:

44. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – w zakresie zawartym w pkt 9.4 OC za szkody spowodowane w nieruchomościach, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie:

- rodzaj zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.),
- rodzaj i szacunkową wartość nieruchomości,
- przeznaczenie (sposób jej wykorzystania),
- właściciela nieruchomości,
- czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego,
- opis sposobu zabezpieczenia mienia przed dostępem osób trzecich

Odpowiedź:

Wartość nieruchomości oddanych w nieodpłatne użytkowanie (na podstawie Statutu ZWiK) 1 563 492 zł – właściciel Gmina Wilamowice, wykorzystywana do bieżącej działalności, sposób zabezpieczenie: ogrodzenie terenu. Nie posiadamy innego ubezpieczyciela.

Pytanie:

45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 9.4. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;
 - 2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;
 - 3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
 - 4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmie obowiązującą zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia standardową treść klauzuli stosowaną przez wykonawcę.

Pytanie:

46. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – w zakresie zawartym w pkt 9.7 OC pracodawcy za wypadki przy pracy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie:

- liczby pracowników oraz strukturę zatrudnienia,
- które grupy pracowników narażone są najbardziej na ryzyko,
- czy i z jaką częstotliwością Zamawiający przeprowadza oceny ryzyka zawodowego, określenie stosowanej metody,
- czy istnieje system unikania ryzykownych sytuacji poprzez np. zastępowanie niebezpiecznych metod i materiałów - bezpiecznymi, dostosowywania się na bieżąco do najnowszych zmian technicznych,
- czy Zamawiający organizuje szkolenia bhp i informuje pracowników o istniejących zagrożeniach,
- czy u Zamawiającego rozwijana jest odpowiednia strategia prewencyjna.

Odpowiedź:

Zatrudnienie pracowników: 28, w tym: 8 umysłowych.

Najbardziej narażeni na ryzyko - Operatorzy oczyszczalni

Pozostałe punkty są realizowane.

Pytanie:

47. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 9.7. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmie obowiązującą zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia standardową treść klauzuli stosowaną przez wykonawcę.

Pytanie:

48. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – w zakresie zawartym w pkt 9.10 OC za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie:

- rodzaj i wartość mienia przechowywanego oraz do kogo ono należy,
- miejsce przechowania mienia,
- sposób zabezpieczenia mienia,
- czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego,
- kto pełni funkcje ochrony mienia: agencja ochrony, pracownicy Ubezpieczonego,
- funkcjonujące procedury przyjmowania / wydawania mienia.

Odpowiedź:

Intencją zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach w/w klauzuli mienia pod kontrolą w pieczy. Ochrona dotyczy np. mienia przekazanego w celu wykonania prac lub usług.

Pytanie:

49. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 9.7. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, z wyłączeniem żywych zwierząt.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego;
 - 2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
 - 3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach;
 - 4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.
3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmie obowiązującą zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia standardową treść klauzuli stosowaną przez wykonawcę.

Pytanie:

50. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ zawartych w pkt. 9.12. poprzez usunięcie zapisu:

- ✓ ochrona obejmuje szkody wyrządzone podwykonawcom.
- ✓ ubezpieczyciel rezygnuje z prawa regresu do podwykonawcy o ile jest on podmiotem objętym przedmiotowym ubezpieczeniem jako Ubezpieczony.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową podwykonawców jako Ubezpieczonych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

51. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – w zakresie zawartym w pkt 9.17 OC za szkody za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym wskutek przedostania się substancji niebezpiecznych do powietrza, wody, gruntu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie:

- źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody,

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności.

Pytanie:

52. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 9.17.z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
 - 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona ani nie możliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego;
 - 2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
 - 3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
 - 4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmie obowiązującą zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia standardową treść klauzuli stosowaną przez wykonawcę.

Pytanie:

53. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – w zakresie zawartym w pkt 9.19 OC za szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, wirusów, bakterii, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie:

- źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody,
- rodzaj działalności obciążonej ryzykiem przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń,
- podejmowane działania prewencyjne przed przeniesieniem chorób

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności.

Pytanie:

54. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 9.19. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 - 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
 - 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych lub zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;
 - 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmie obowiązującą zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia standardową treść klauzuli stosowaną przez wykonawcę.

Pytanie:

55. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 10.1. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, przy czym za winę umyślną ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę:
 - w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora,
2. Niezależnie od innych postanowień OWU, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia, od osób odpowiedzialnych za szkodę, o której mowa w ust. 1, zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o kradzież z włamaniem i rabunek oraz dewastację

Pytanie:

56. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla odtworzenia danych w wysokości 10% minimum 500,00 zł.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

57. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez usunięcie pkt. 3.10.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

58. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez usunięcie pkt. 4.2.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

59. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 10% min. 500,00 zł

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

60. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 5.1.

z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży bez włamania:

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:

w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej”, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- f) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- g) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,

- h) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- i) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- j) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Limit odpowiedzialności: 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

61. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt. 5.4. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PRZENOŚNEGO

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwale zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmie obowiązującą zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia standardową treść klauzuli stosowaną przez wykonawcę.

Pytanie:

62. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 6.3. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA REPREZENTANTÓW

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej należy rozumieć winę:

- 1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

63. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 6.4. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
- c) nowo nabyte środki trwale spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
- d) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji,

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w okresie rocznym i 50% wysokości stawki rocznej.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

64. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 6.5. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA ODKUPIENIA URZĄDZEŃ

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody obejmującej maszynę, urządzenie lub wyposażenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie ustalane będzie do wysokości ceny maszyny, urządzenia, wyposażenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i wydajności. W żadnym wypadku odszkodowanie nie przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego środka trwałego. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

65. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez usunięcie pkt. 6.6.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

66. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy złożenie oferty w zakresie zawartym w pkt 6.7. z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA PRZEWŁASZCZENIA MIENIA

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunkach ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, że:

- 1) W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
- 2) W przypadku przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z Ubezpieczonego (kredytobiorcy) na bank na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie wymaga zgody Ubezpieczyciela. W razie powrotnego przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z banku na Ubezpieczonego (kredytobiorcę), przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia również nie będzie wymagało zgody Ubezpieczyciela. Zbywca lub nabywca przedmiotu ubezpieczenia, w ciągu 7 dni* od dnia zbycia / nabycia przedmiotu ubezpieczenia zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do Ubezpieczyciela kserokopię dokumentu potwierdzającego ten fakt. Ubezpieczyciel potwierdza na piśmie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
- 3) Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż wskazane w ust. 2 wymaga zgody Ubezpieczyciela.
- 4) W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą Ubezpieczyciela umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
- 5) Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
- 6) Postanowień powyższych nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku.
- 7) Ust. 2 ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia, którego niniejsza klauzula dotyczy, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

67. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez zmianę kwalifikacji zakresu ubezpieczenia zawartego w pkt. 6.15. Klauzula podatku VAT z obligatoryjnego na fakultatywne.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie:

68. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez zmianę kwalifikacji zakresu ubezpieczenia zawartego w pkt. 6.17. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych z obligatoryjnego na fakultatywne.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny za ubezpieczenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert według opisu poniżej:

IX. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie (opakowaniu), gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Miejsce i termin składania ofert: Oferty muszą być złożone w Sekretariacie w siedzibie PWS Konstanta S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Warszawska 153, w terminie do dnia 21.01.2013 r. do godziny 10:00. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 - 16:00.
3. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowana na adres PWS Konstanta S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała oraz opisana w następujący sposób:

„Oferta na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Nr sprawy: 1/ZP/2013

Nie otwierać przed dniem 21.01.2013 roku, godz. 10:30”

4. W przypadku nieodpowiedniego oznaczenia oferty (niezgodnie z opisem ust. 3), konsekwencje pomyłkowego otwarcia oferty ponosi wyłącznie Wykonawca.
5. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia pocztą kurierskiej.
6. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. W tym celu przesyła Zamawiającemu treść zmian w kopercie opisanej zgodnie z zapisem pkt 3 niniejszego rozdziału z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone w ten sposób zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i dołączone do jego oferty.
8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania. Podstawą wycofania jest złożenie pisemnego powiadomienia w kopercie opisanej zgodnie z zapisem pkt 3 niniejszego rozdziału z dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, wycofane oferty będą zwracane bez otwierania.
9. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

X. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

1. Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się **w dniu 21.01.2013 roku o godzinie 10:30** w siedzibie PWS Konstanta S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Warszawska 153 na Sali Konferencyjnej.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach
4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp zamawiający prześle wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.