

**Zamawiający:**

**Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi**

**43 – 330 Stara Wieś, ul. Dolna 2**

Tel. 33/8457160

[poczta@ospstarawies.pl](mailto:poczta@ospstarawies.pl)

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stara Wieś”**

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).

Zatwierdził:

**Stara Wieś dnia 25.06.2014r.**

## ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych Ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. . (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).
2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
3. Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.
4. Wszelkie ewentualne zapytania, wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, treść odwołań wniesionych na ogłoszenie o zamówieniu i/lub na treść zapisów SIWZ umieszczane będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilamowice [bip.wilamowice.pl](http://bip.wilamowice.pl)
5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej [bip.wilamowice.pl](http://bip.wilamowice.pl) oraz w Biuletynie zamówień Publicznych.

## ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stara Wieś

1. Podstawowe parametry techniczne samochodu:
  1. Kolor pojazdu: czerwony,
  2. Przebieg: do 5 km (fabrycznie nowy), rok produkcji 2014,
  3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3500 kg,
  4. Napęd samochodu na przednie koła,
  5. Zawieszenie tylnej osi wzmocnione poduszką powietrzną zasilaną pneumatycznie ze źródła zewnętrznego,
  6. Kabina przystosowana do przewozu minimum 6 osób ( układ 1+1+4 ),
  7. Przeszklenie w części osobowej,
  8. Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu,
  9. Drzwi w drugim rzędzie z szybami przesuwными po obu stronach.
  10. Potka w kabinie kierowcy przy suficie.
  11. Przednie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
  12. Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy,
  13. Poduszka powietrzna dla kierowcy,
  14. Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi,
  15. Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy,
  16. Lusterka sterowane elektrycznie, podgrzewane,
  17. Pojazd wyposażony w układ ABS i ESP,
  18. Zamontowany radioodtwarzacz CD/MP3
  19. Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania.
  20. Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego,
  21. Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

22. Szperacz pogorzelskiowy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w Załączniku nr 6 stanowiącym załącznik do SIWZ.
  3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:  
CPV - 34.14.42.10-3 wozy strażackie.
  4. Wymagany okres gwarancji wynosi 24miesiące.

### **ROZDZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, TERMIN PŁATNOŚCI**

Wymagany termin realizacji zamówienia do: 15.08.2014r.

Termin płatności: 30 dni po otrzymaniu faktury z załączonym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

### **ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WAURNKÓW**

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
  - 1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
    - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
    - b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia ( tzn. minimum 2 dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia),
    - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
    - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  - 2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
- 2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
- 3.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
- 4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

### **ROZDZIAŁ V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W TYM POSTĘPOWANIU**

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:
  - 1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ.  
*Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.*
  - 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.  
*Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.*
  - 3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  
*Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.*
  - 4) wykaz wykonanych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie dostaw określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (referencji). Zakres referencji musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. Wzór wykazu zrealizowanych dostaw znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ.  
*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.*
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3 do 5 SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
  - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust 2 lit b SIWZ).

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp - określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust 1 pkt 1) lit b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2) - 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy *rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817).

## **ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANA DOSTAWA ODPOWIADA WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć:

1. Wypełniony Załącznik nr 6 zawierający szczegółowy opis wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oferowanego pojazdu.
2. Świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez jednostki badawczo-rozwojowe Państwowej Straży Pożarnej - w przypadku posiadania na dzień składania ofert lub oświadczenie, że w dniu odbioru samochodu przez zamawiającego samochód posiadał będzie świadectwo dopuszczenia.

## **ROZDZIAŁ VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE.**

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
- 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

- 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
- 4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## **ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
  - pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wszelkie ewentualne zapytania, wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, treść odwołań wniesionych na ogłoszenie o zamówieniu i/lub na treść zapisów SIWZ umieszczane będą na **stronie internetowej: [bip.wilamowice.pl](http://bip.wilamowice.pl)**
5. Niniejsza SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej [bip.wilamowice.pl](http://bip.wilamowice.pl) i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Na pisemny wniosek wykonawcy SIWZ może być przekazana w formie papierowej.
6. Wykonawcy winni **monitorować na bieżąco** zawartość umieszczonych tam informacji, w celu sprawdzenia czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez zamawiającego, o których mowa powyżej w pkt. 4. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada wykonawca.
7. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:
  - Pan Stanisław Nowak – tel. 505278328
  - Pan Kazimierz Stania – tel. 507928759

## **ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiając nie wymaga złożenia wadium

## **ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

## **ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

### **Nadawca:**

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

### **Adresat:**

**Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi, 43 – 330 Stara Wieś, woj. Śląskie, ul. Ul. Dolna 2,**

**Oferta: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stara Wieś”, Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert: 04.07.2014r. godz. 10<sup>00</sup>**

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- 1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawco w w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
- 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:

- 1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAC-TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
- 2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

4. Informacje pozostałe:

- 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
- 3} Oferta musi być sporządzona:
  - a) w języku polskim,
  - b) w formie pisemnej.

5. Zaleca się, aby:

- a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były paraflowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
- b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była paraflowana i oznaczona kolejnymi numerami,
- c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
- d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi *Załącznik Nr 1 do SIWZ*).

6. Zmiana / wycofanie oferty:
  - a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
  - b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
  - c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
  - d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

## **ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć, w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, 43 – 330 Wilamowice, ul. Rynek 1 – sekretariat ( I piętro ) w terminie do dnia 04.07.2014 roku, do godz. 9<sup>30</sup>
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, 43 – 330 Wilamowice, ul. Rynek 1 – sala narad ( parter ) dnia 04.07.2014 roku, godz. 10<sup>00</sup>
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wnioski.
6. **UWAGA** - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Wilamowicach.

## **ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania ZAMAWIAJĄCEGO określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu Należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami dostawy przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. DOSTAWCA ma obowiązek podać w Formularzu Oferty cenę brutto za wykonanie zamówienia oraz zastosowaną stawkę podatku VAT.
4. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
5. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki -w tym podatek VAT.
6. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**



Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt

$$KC = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100 \text{ (max liczba punktów w ocenianej pozycji)}$$

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

C<sub>N</sub> - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

C<sub>OB</sub> - cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.

W przypadku gdy zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

## **ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaze wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

## **ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **ROZDZIAŁ XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

## **ROZDZIAŁ XVIII. INNE INFORMACJE**

**Zamawiający nie przewiduje:**

- 1) składania ofert częściowych i wariantowych,
- 2) udzielania zamówień uzupełniających,
- 3) zawarcia umowy ramowej,
- 4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- 5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
- 6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

## **ROZDZIAŁ XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

## **ROZDZIAŁ XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

Załącznik nr 1	Formularz oferty
Załącznik nr 2	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy
Załącznik nr 3	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
Załącznik nr 4	Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.
Załącznik nr 5	Wykaz zrealizowanych dostaw
Załącznik Nr 6	Szczegółowy opis wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oferowanego pojazdu
Załącznik Nr 7	Projekt umowy

**Załącznik Nr 1**  
**WZÓR OFERTY**

Nazwa i adres  
**WYKONAWCY:**

**Zamawiający:**  
**Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowicach**  
**43 – 330 Wilamowice, ul. Jana III Sobieskiego 4**

**OFERTA**

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Dostawę fabrycznie nowego samochodu ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilamowicach ”**

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

**CENA OFERTOWA: ..... złotych brutto**

*Słownie*

:.....

..... *złotych brutto.*

**Cena zawiera podatek VAT, w wysokości .....%.**

1. Oświadczamy, że:

- 1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 25.08.2012 r.
- 2) na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy .....miesiące gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;
- 3) akceptujemy warunki płatności;
- 4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
- 5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
- 6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
- 7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
- 8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:  
.....

- .....
- .....
2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
  3. Oferta została złożona na ..... stronach
  4. Do oferty dołączono następujące dokumenty: •

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*Podpis osób uprawnionych do  
składania świadczeń woli w imieniu  
Wykonawcy oraz pieczętka/pieczętki*

**ZALĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W  
POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH WART. 22 UST. 1 USTAWY PZP**

**Wykonawca /Wykonawcy**

Oświadczenie<sup>1</sup>

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na  
„Dostawę fabrycznie nowego samochodu ratowniczo -gaśniczego z napędem  
4x4 dla OSP w Wilamowicach ”**

oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  
zamówień publicznych . (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

- 1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;**
- 2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;**
- 3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do  
wykonania zamówienia;**
- 4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
zamówienia.**

....., dnia .....

.....

*Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń wiedzy w imieniu  
Wykonawcy oraz pieczęć  
/pieczęć*

<sup>1</sup> Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie  
ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.

**Załącznik Nr 3**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  
ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP**

**Wykonawca /wykonawcy**

Oświadczenie<sup>1</sup>

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

**„Dostawę fabrycznie nowego samochodu ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilamowicach ”**

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).

.....dn .....

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń wiedzy w imieniu  
Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka/*

---

<sup>1</sup> Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**OŚWIADCZENIE WYKONA WCY - OSOBY FIZYCZNEJ  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT. 2 ustawy  
Pzp**

**Wykonawca**

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Dostawę fabrycznie nowego samochodu ratowniczo -gaśniczego z napędem  
4x4 dla OSP w Wilamowicach ”**

na podstawie przesłanek zawartych art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych . (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

.....,dn.....2012r.

.....  
*Podpis osób uprawnionych do  
składania oświadczeń woli w imieniu  
Wykonawcy oraz pieczętka /pieczętka*



Załącznik nr 5 do SIWZ

**Wykaz wykonanych dostaw**

**Wykonawca**

Lp.	Odbiorca Nazwa i adres	Rodzaj dostawy	Termin realizacji	Wartość zamówienia brutto

....., dnia ..... 2012r.

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczętka / pieczętka*

**Wymagania dla samochodu ratowniczo - gaśniczego  
na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP w  
Wilamowicach**

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PROPOZYCJE WYKONAWCY*
1.	<b>WYMAGANIA PODSTAWOWE</b>	
1.1	Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych	
1.2	Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2	
1.3	Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002) oraz Rozporządzenie zmieniające (Dz.U. z 2010 Nr 85 poz. 553).	
1.4	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Dopuszcza się posiadanie przez samochód świadectwa dopuszczenia w dniu odbioru pojazdu przez zamawiającego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć oświadczenie, że w dniu odbioru samochodu przez Zamawiającego samochód posiadał będzie świadectwo dopuszczenia.	
1.5	Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia .	
1.6	Pojazd winien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych,	
1.7	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji samochodu 2012r. Podać markę, typ, model.	
2.	<b>PODWOZIE Z KABINĄ</b>	
2.1	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym". Posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z późn. zm. - w załączeniu do oferty. Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji wydane przez Ministra	

	Infrastruktury	
2.2	Podwozie samochodu z napędem 4 x 4, z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem o min. wadze zgodnej z wytycznymi CNBOP dla Ochotniczych Straży Pożarnych) nie przekracza 18.000 kg.	
2.3	Samochód wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia w czasie jazdy w terenie.	
2.4	Skrzynia biegów manualna	
2.5	Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, głośnik o mocy min. 100W. Urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów słownych.	
2.6	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym. Masowy wskaźnik mocy min. 15 kW. Silnik min. 290 KM. Pojemność silnika max. 7l.	
2.7	Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym (EURO5) bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym typu AdBlue.	
2.8	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 3400 mm. Wymagane otwierane, lub wysuwane podesty pod wszystkimi schawkami bocznymi zabudowy, które umożliwiają łatwy dostęp do sprzętu. Musi być zainstalowany podest otwierany nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy ( otwarcie lub wysunięcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy ). Podesty nie wykraczające poza obrys pojazdu. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.	
2.9	Napęd 4 x 4: <ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość odłączania napędu osi przedniej,</li> <li>• możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi,</li> <li>• przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym.</li> </ul>	
2.10	Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa ( nie sztukowana ) na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona na poduszkach pneumatycznych, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"> <li>• indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, <ul style="list-style-type: none"> <li>• niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,</li> </ul> </li> <li>• lusterka boczne podgrzewane,</li> <li>• elektrycznie sterowane szyby przednie,</li> <li>• szyberdach,</li> <li>• osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna,</li> <li>• rolety przeciwsłoneczne wewnętrzne.</li> <li>• lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie.</li> </ul>	
<b>2.11</b>	<p>Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,</li> <li>fotele wyposażone w zagłówki,</li> <li>fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.</li> </ul>	
<b>2.12</b>	<p>Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu</p>	
<b>2.13</b>	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.	
<b>2.14</b>	Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).	
<b>2.15</b>	Samochód wyposażony w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz – kolorowy o przekątnej minimum 5 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Samochód z napisami na drzwiach kabiny kierowcy OSP Wilamowice + numery operacyjne	
<b>2.16</b>	<p>W kabinie kierowcy zainstalowany:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>radiotelefon przewoźny,</li> <li>-dodatkowa instalacja 24V,</li> <li>-radio z odtwarzaczem CD,</li> <li>-podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem.</li> </ul> <p>Ponadto samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz.</p>	
<b>2.17</b>	<p>Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów,</li> <li>-sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu,</li> <li>-sygnalizacja załączonego gniazda ładowania,</li> <li>-główny wyłącznik oświetlenia skrytek,</li> <li>-sterowanie zraszaczami,</li> <li>-sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,</li> <li>-kontrolka włączenia autopompy,</li> <li>-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,</li> <li>-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,</li> <li>-wskaźnik niskiego ciśnienia,</li> <li>-wskaźnik wysokiego ciśnienia.</li> </ul>	
<b>2.18</b>	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.	
<b>2.19</b>	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu - nie mniejsza niż 85 km/h	
<b>2.20</b>	Rezerwa masy* (liczona jako różnica pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą	

	określoną w świadectwie homologacji typu 18t) - min. 3% umożliwiającą uzupełnienie sprzętu zamontowanego w pojeździe na indywidualne doposażenie według potrzeb użytkownika.	
<b>2.21</b>	Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem: - maksymalnej masy rzeczywistej (MMR) pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem - dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu do celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych - masy własnej pojazdu - masy wyposażenia - min. 950 kg - masy środków gaśniczych - nacisków na oś przednią - nacisków na oś tylną - obciążenia strony lewej pojazdu - obciążenie strony prawej pojazdu	
<b>2.22</b>	Kolorystyka: • samochód - RAL 3000 • błotniki i zderzaki – białe • podwozie - czarne	
<b>2.23</b>	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.	
<b>2.24</b>	Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, zapewnia ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin skierowany w lewą stronę.	
<b>2.25</b>	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: Od - 25 °C do + 50 °C	
<b>2.26</b>	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.	
<b>2.27</b>	Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.	
<b>2.28</b>	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta – w czasie min. 4 godz. podczas postoju.	
<b>2.29</b>	Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu.	
<b>2.30</b>	Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.	
<b>2.31</b>	Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu bez konieczności przewożenia na pojeździe.	

<b>2.32</b>	Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu.	
<b>2.33</b>	Pojazd wyposażony w: - lampę zespoloną z napisem „STRAŻ” z lampami LED umieszczoną na dachu, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, - „falę świetlną” LED umieszczoną na tylnej ścianie nadwozia, - dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy	
<b>3.</b>	<b>ZABUDOWA POŻARNICZA</b>	
<b>3.1</b>	Zabudowa w całości kompozytowa w kolorze RAL 3000 bez użycia lakieru zamontowana elastycznie na ramie pomocniczej wykonanej ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.	
<b>3.2</b>	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowane uchwyty do mocowania drabiny.	
<b>3.3</b>	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
<b>3.4</b>	Drabina do wejścia na dach. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie przekracza 600 mm.	
<b>3.5</b>	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomagany systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Półki z możliwością regulacji na prowadnicach.	
<b>3.6</b>	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi – żaluzji skrytki. - główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.	
<b>3.7</b>	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu ( oświetlenie składające się z lampo bocznych i zewnętrznych listew LED zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami )zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego.	
<b>3.8</b>	Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).	
<b>3.9</b>	Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.	
<b>3.10</b>	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w	

	rękawicach.	
<b>3.11</b>	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.	
<b>3.12</b>	Zbiorniki na środki gaśnicze kompozytowe – pojemność około 5700 litrów, Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności powyżej 5m <sup>3</sup> * -umieszczony wzdłużnie do osi pojazdu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony, posiada właz rewizyjny.	
<b>3.13</b>	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.	
<b>3.14</b>	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi w układzie 4+4+1.	
<b>3.15</b>	Autopompa dwuzakresowa. Wydajność min. 3500l/min przy ciś 8 bar i Hgs 1,5 m i 400l/min przy ciś. 40 bar.	
<b>3.16</b>	Działko wodno-pianowe DWP 24 o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.	
<b>3.17</b>	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.	
<b>3.18</b>	Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - linii szybkiego natarcia z napędem ręcznym, działka wodno - pianowego.	
<b>3.19</b>	Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.	
<b>3.20</b>	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: • z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek, • z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.	
<b>3.21</b>	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: • manowakuometr, • manometr niskiego ciśnienia, • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,</li> <li>• wyłącznik silnika pojazdu,</li> <li>• kontrolka pracy silnika,</li> <li>• kontrolka włączenia pompy,</li> <li>• schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów.</li> </ul> <p>W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manometr niskiego ciśnienia,</li> <li>• wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,</li> <li>• wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.</li> </ul>	
3.22	Zbiornik wody wyposażony w nasady 2 x 75, zawory kulowe do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną + instalacja odwadniająca zbiornik.	
3.23	Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$ ) w pełnym zakresie wydajności pompy.	
3.24	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	
3.25	Konstrukcja układu wodno - pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.	
3.26	Przedział autopompy wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C.	
3.27	Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.	
3.28	Samochód wyposażony w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami o mocy łącznej 2000 W /2x1000W/ sterowany z pilota przewodowego.	
3.29	Pojazd posiada miejsce do indywidualnego montażu sprzętu i regulacji półek. Standardowo wyposażony w uchwyty na węże ssawne, tłoczne, prądownicę.	

**Uwaga ! :**

**\*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego**

**\*-Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )**



**UMOWA - PROJEKT**

zawarta w dniu..... w Wilamowicach pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną w Wilamowicach, 43 – 330 Wilamowice, ul. Jana III Sobieskiego 4, zwaną dalej Zamawiający, którego reprezentują:

1. ....
2. ....

A Firmą: .....

zwaną dalej **DOSTAWCĄ**, o następującej treści:

**§1.**

Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych . (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

**§2.****Zakres umowy**

Przedmiotem umowy jest dostawa: **fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilamowicach** zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów techniczno -użytkowych określonym w Załączniku nr 6 stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**§3.****Terminy realizacji umowy**

1. Przedmiot umowy, opisany w Załączniku nr 6 stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, DOSTAWCA zobowiązuje się wykonać w terminie **do 25 sierpnia 2012r**,
2. Przedmiot umowy będzie odebrany przez ZAMAWIAJĄCEGO do 2 dni roboczych liczonych od daty jego wykonania.
3. Koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili odbioru ponosi DOSTAWCA.

**§4.****Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, zgodnie z ofertą wynosi: .....zł brutto (łącznie z podatkiem VAT) (słownie: .....)
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury.
3. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.
4. Należność za przedmiot umowy będzie uregulowana z konta ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu na rachunek DOSTAWCY nr ..... w dwóch transzach:
  - kwota: ..... złotych w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy,
  - kwota: .....złoty po otrzymaniu przez Zamawiającego dotacji z KG.

## **§5.**

### **Odbiór przedmiotu umowy**

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.
2. ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru technicznego przedmiotu umowy w siedzibie DOSTAWCY, po uprzednim powiadomieniu przez DOSTAWCĘ o planowanej dacie odbioru strony, strony dopuszczają zawiadomienie w formie faxu.
3. ZAMAWIAJĄCY i DOSTAWCA sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy, odbioru technicznego przedmiotu umowy. Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy.
4. Przejęcie przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru fizycznego. ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru fizycznego przedmiotu umowy w siedzibie DOSTAWCY.
5. ZAMAWIAJĄCY i DOSTAWCA sporządzają protokół odbioru fizycznego przedmiotu umowy. Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy.
6. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się na własny koszt do odebrania przedmiotu umowy z siedziby DOSTAWCY.
7. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu pożarniczego, nastąpi w terminie odbioru fizycznego w siedzibie DOSTAWCY.
8. Z chwili wydania przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

## **§6.**

### **Gwarancja**

1. Na przedmiot umowy udziela się gwarancji, która wynosi:
  - a) na podwozie samochodu pożarniczego 24 miesiące,
  - b) na nadwozie pożarnicze 24 miesiące,licząc od daty odbioru końcowego.
2. Na zamówione podzespoły zakupione przez DOSTAWCĘ udziela się gwarancji zgodnie z gwarancją ich producenta.
3. W okresie gwarancji naprawy nadwozia pożarniczego wykonywane będą bezpłatnie przez Serwis DOSTAWCY w siedzibie DOSTAWCY lub w miejscu przez niego wskazanym.
4. W okresie gwarancji naprawy podwozia samochodu pożarniczego świadczy bezpłatnie sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi.
5. DOSTAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji.

## **§7.**

### **Kary umowne**

1. Strony ustalają, że wiążąca ich forma odszkodowania będą kary umowne.
2. DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości:
  - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,
  - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od DOSTAWCY w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY kary umowne w następujących przypadkach i następującej wysokości:
  - a) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy po wyznaczonym terminie odbioru o którym mowa w §3 ust. 2 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego,
  - b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia przedmiotu umowy.

**§ 8.**

**Odstąpienie od umowy**

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art.145 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

**§ 9.**

**Postanowienia końcowe**

- 1.W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
- 2.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje DOSTAWCA, i jeden ZAMAWIAJĄCY

**ZAMAWIAJĄCY**

**DOSTAWCA**