

SG.2220.ozok.2015

**Wykonawcy, którzy biorą udział  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  
nieograniczonego na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26.02.2015 r. oraz udziela na nie stosownych wyjaśnień. Jak wynika z treści art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowień pkt. 4 cz. VII SIWZ Wykonawcy mają prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

1. Zamawiający w kilku miejscach opisuje worki do obioru odpadów używając określenia „wykonane z folii PE”. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie worków z folii LDPE lub HDPE?

**Zamawiający wskazał w SIWZ, że worki foliowe mają być wykonane z polietylenu (folii PE), nie określił rodzaju polietylenu. Wykonawca dopuszcza wykonanie worków z LDPE lub HDPE przy uwzględnieniu pozostałych wymogów dot. worków podanych w SIWZ.**

2. Zamawiający określa grubość worków w mikronach. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie legalnych jednostek miary oraz zgodnie z Polską Normą PN-ISO-31 nie ma miary o nazwie mikron. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli mikrometr (ozn.  $\mu\text{m}$ ).

**Zamawiający posłużył się jednostką „mikron” powszechnie stosowaną u producentów worków foliowych przy zamówieniach. Mikron to potoczna, skrócona nazwa mikrometra.**

3. Zamawiający określa grubość worków na 50  $\mu\text{m}$  i 60  $\mu\text{m}$ . Określając grubość folii z jakiej ma być wykonany worek jaki rodzaj folii miał na myśli Zamawiający. I czy w przypadku wykonania worków z bardziej lub mniej wytrzymałej folii Zamawiający dopuszcza zmianę grubości?

**Zamawiający w Dziale III pkt. 1 SIWZ precyzyjnie określił minimalną grubość worków i materiał z jakiego mają być wykonane worki.**

4. Zamawiający określa pojemność worków. Czy Zamawiający określa wymiary worków, czy też dopuszcza dowolne wymiary, o ile zostaje zachowana pojemność worka określona w SIWZ?

**Zamawiający dopuszcza worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o min. poj. 80l, których wymiary będą odpowiadać standardom dla worków do selektywnej zbiórki odpadów które występują w obiegu rynkowym i które można zamocować do powszechnie stosowanych przez mieszkańców stojaków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (ok. 700x1100mm z przeznaczeniem na papier; tworzywa sztuczne, metale opakowania wielomateriałowe typu TetraPak i ok. 700x900mm z**

przeznaczeniem na szkło).

5. Zamawiający określa odbiór zmieszanych odpadów komunalnych i popiołu z pojemników. Czy Zamawiający dopuszcza odbiór w/w odpadów z dowolnych pojemników, czy tylko z pojemników spełniających Polską Normę PN-EN-840?

**Wymogi dotyczące pojemników określono w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Wilamowice, do którego odwołano się w Dziale III SIWZ.**

6. Jeśli Zamawiający dopuszcza odbiór z innych pojemników, to jakie normy mają spełniać zawiesia aparatów wrzutowych śmieciarek bezpyłowych? Kto odpowiada za zniszczenia pojemników, samochodów wykonawcy i innych przedmiotów w przypadku używania pojemników niezgodnych z normami?

**Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów z pojemników, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Wilamowice, do którego odwołano się w Dziale III SIWZ.**

**Odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia mienia oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim Zamawiający określił w Dziale III pkt. 9 SIWZ.**

7. Zamawiający określa częstotliwość odbioru „w odstępach co najmniej 10 – dniowych”. Jak należy rozumieć ten zapis?

**Odstęp pomiędzy odbiorami danej frakcji powinien wynosić min. 10 dni.**

8. Zamawiający w SIWZ napisał: „Wykonawca umożliwi właścicielom nieruchomości zakup pojemników na odpady, o których mowa w pkt. 1 lit. a) i b) oraz worków na odpady o których mowa w pkt. 1. lit. c)” Czy oznacza to, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy usługi poszerzenia działalności także o działalność handlową?

**Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez usunięcie w Dziale III pkt. 1 ppkt 1 zapisu:**

**„Wykonawca umożliwi właścicielom nieruchomości zakup pojemników na odpady, o których mowa w pkt 1 lit. a) i b) oraz worków, na odpady o których mowa w pkt 1 lit. c).”**

**Zamawiający zmienia treść umowy poprzez usunięcie w § 2 ust. 2 zapisu:**

**„Wykonawca umożliwi właścicielom nieruchomości zakup pojemników na odpady, o których mowa w pkt 1 lit. a) i b) oraz worków, na odpady o których mowa w pkt 1 lit. c).”**

9. Jaki jest zamysł Zamawiającego w wymuszaniu rozszerzenia zakresu działalności Wykonawcy skoro istnieją specjalistyczne sklepy oferujące ten asortyment ( np. markety budowlane ) i kto ma pokryć koszty np. kasy fiskalnej, która jest wymagana przy detalicznej sprzedaży osobom fizycznym?

**Pytanie uważa się za bezprzedmiotowe, biorąc pod uwagę odpowiedź udzieloną na pytanie 8.**

10. Zamawiający przewiduje odbiór odpadów zielonych w workach. I o ile co do odpadów zmieszanych i popiołu Zamawiający stosuje ograniczenia ilościowe to do tego odpadu nie ma określonych ilości, które ma odbierać Wykonawca. Czy w związku z sytuacją braku mocy przerobowych instalacji regionalnych i zastępczych Zamawiający przewiduje ograniczenie ilości odbieranych odpadów?

**W okresie trwania zamówienia Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia ograniczenia odbioru odpadów zielonych.**



11. Czy Zamawiający ze względu na charakter Gminy, w przypadku odpadów zielonych przewidział możliwość kontroli osób oddających odpady, czy dany odpad nie pochodzi z działalności rolniczej lub ogrodniczej? Jakie mechanizmy Zamawiający przewiduje by uniknąć wykorzystywania faktu odbioru odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomości?

**Zamawiający dopuszcza możliwość kontroli, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami).**

12. Zamawiający przewiduje odbiór odpadów niebezpiecznych jak przeterminowane leki i chemikalia poprzez wystawienie tych odpadów na teren publiczny. Czy Zamawiający posiada opinię lub nawet zgodę odpowiednich służb, np. SANEPID?

**Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej Rady Gminy w Wilamowicach uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice, w którym określiła wymogi zbierania i odebrania odpadów na terenie nieruchomości, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).**

13. Kto w przypadku zbiórki odpadów niebezpiecznych będzie ponosił odpowiedzialność za zatrucie ludzi, zwierząt, lub za skażenie terenu, jeśli nastąpi to w okresie między wystawieniem odpadów niebezpiecznych przez mieszkańca, a odbiorem odpadu przez Wykonawcę? Kogo będą obciążać koszty likwidacji ewentualnego zatrucia lub zanieczyszczenia środowiska?

**W trakcie odbioru odpadów z nieruchomości odpowiedzialność ponosi Wykonawca.**

14. Zamawiający bardzo lakonicznie określa odpad „chemikalia”. Wnosimy o szczegółowe określenie jakie to są odpady i jak muszą być zapakowane i oznaczone przez mieszkańca.

**Pod pojęciem „chemikalia” należy rozumieć farby, lakiery smary, oleje, środki myjące, czyszczące, dezynfekujące i inne o działaniu łatwopalnym, żrącym, drażniącym, trującym.**

15. Zamawiający określa, że opony odbierane będą tylko od samochodów osobowych. Czy opona, która mieści się w rozmiarze osobowym, ale ma dodatkowe odznaczenie literowe „C”, ma być odebrana, czy też nie? Jaki jest zakres wymiarowy opon, które Zamawiający uzna, że pochodzą od samochodu osobowego?

**Opony posiadające oznaczenie literowe „C” dot. opon o wyższej nośności, typowo dostawczych i nie są przedmiotem zamówienia.**

**Wykonawca jest zobowiązany do odbioru min. wszystkich wymiarów opon dostępnych na rynku dla samochodów osobowych i jednośladów.**

16. Zamawiający w SIWZ zapisał: „Dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadku, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, warunków atmosferycznych itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.” W celu właściwego skalkulowania usługi wnosimy o określenie w przypadku braku możliwości podjazdu, do jakiej maksymalnie odległości muszą być ręcznie transportowane pojemnik z odpadami, czy też worki? Co w przypadku gdy dojazd jest niemożliwy ze względu na oblodzenie drogi lub zaspę śnieżną, na drogach za których utrzymanie odpowiada Gmina i nie usunęła w terminie śliskości lub zasp?

**Zamawiający ocenia, iż w sytuacjach sporadycznych pojemniki, worki miały być przetransportowane max. na odległość ok 300m. W okresie realizacji zamówienia w**

Gminie Wilamowice nie będzie realizowane zadanie dot. budowy/rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Utrudnienia mogą występować w sytuacji remontów częściowych dróg lub przebudowy dróg, wykonawca tych prac zostanie poinformowany o harmonogramie odbioru odpadów i zobowiązany do prowadzenia prac w sposób nieutrudniający usługi odbioru odpadów.

Gmina Wilamowice w okresie zimowym utrzymuje drogi w stanie przejezdnym.

17. Zamawiający w punkcie „5. Zagospodarowanie odpadów” SIWZ wymaga od Wykonawcy by wskazać w formularzu instalacje do przetwarzania odpadów. Co w przypadku, gdy nie ma w regionie instalacji, która potwierdziłaby odbiór danej frakcji odpadów, np. odpady zielone? Co w przypadku gdy Zamawiający poda instalację, która ze względu na brak mocy przerobowych w trakcie trwania umowy odmówi przyjęcia odpadów? Co w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy zostanie zmieniony Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego i powstaną nowe instalacje regionalne lub dotychczasowe instalacje taki status utracą i z mocy prawa będzie możliwość, lub konieczność zmiany instalacji odbierającej odpady?

**Wymóg zawarty w Dziale III pkt. 5 wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sytuacje opisane w pytaniu są „hipotetyczne” i należy je rozwiązywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

18. Prosimy o wyjaśnienie sensu zapisu w pkt. 5.1.b) skoro zbierającym jest Wykonawca, posiadający odpowiednie decyzje na zbieranie? Decyzje na zbieranie MUSI posiadać Wykonawca, gdyż wynika to z zapisów ustawy UCiPG oraz rozporządzenia Ministra w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Bez decyzji na zbieranie odpadów zbieranych selektywnie nie można uzyskać wpisu do RDR ( a właściwie składając oświadczenie do RDR bez wymaganego zezwolenia na zbieranie, poświadczą się nieprawdę ).

**Wymóg zawarty w Dziale III pkt. 5 ppkt. 1 lit. b wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

19. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pkt. 5.1.c), a zwłaszcza określenie co w przypadku gdy instalacja regionalna ( RIPOK ) odmawia przyjęcia odpadów? Jak zapis tego punktu ma się do zapisów ustawy UCiPG?

**Sposób postępowania z odpadami Zamawiający szczegółowo opisał w Dziale III SIWZ. Wykonawca winien postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

20. Prowadzenie PSZOK nie jest tematem tego postępowania. Dlaczego Wykonawca ma informować na swoich drukach o godzinach funkcjonowania PSZOK? Będzie to powodować tylko niepotrzebne zamieszanie, gdyż mieszkańcy u realizującego to zamówienie będą starali się uzyskać informacje dotyczące PSZOK.

**Dla Zamawiającego uzasadnione jest, biorąc pod uwagę kwestie organizacyjne i finansowe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, aby mieszkaniowiec posiadał jedną informację na temat odbierania odpadów oraz przyjmowania odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.**

21. Zamawiający w punkcie 7.c) żąda by Wykonawca przedstawił wszelkie dokumenty potwierdzające wykonanie przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego. Wnosimy o określenie terminu w jakim Wykonawca musi przedstawić dokumenty od wpływu pismem wniosku Zamawiającego oraz określenie jakich dokładnie dokumentów może żądać Zamawiający?

**Zamawiający uważa, iż wymóg określony w SIWZ Dział III pkt 7 lit. c został precyzyjnie i wystarczająco jasno opisany.**



**Termin w jakim Wykonawca okaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami SIWZ i przepisami umowy będzie wskazany w piśmie przewodnim po uwzględnieniu wymaganego czasu do ich przygotowania i przedłożenia. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.**

22. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do odbioru odpadów także z nieruchomości których nie ma w wykazie dostarczonym przez Zamawiającego. Jak Wykonawca ma się orientować, czy dane odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej? Kto pokrywa koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w przypadku, gdy Wykonawca odbierze odpady z nieruchomości niezamieszkałej?

**Rada Gminy w Wilamowicach objęła systemem gospodarki odpadami komunalnymi wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Wykonawca określając typ nieruchomości winien kierować się def. zabudowy jednorodzinnej, na którą powołano się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice. Adresy nieruchomości spełniające kryteria do zamieszkania, w których nikt nie mieszka zostaną przekazane Wykonawcy. Sytuacja może dotyczyć nieruchomości zamieszkałych nowo oddanych do użytku, których właściciele nie złożyli deklaracji. Nieruchomości niezamieszkałe nie są przedmiotem zamówienia.**

23. Zamawiający podaje ilości odpadów i jednocześnie nie jest w stanie określić ilości odpadów objętych zamówieniem. Co w przypadku znacznego wzrostu ilości odpadów, lub znaczącej zmiany struktury odpadów? Co w przypadku złego skalkulowania ceny usługi przez Wykonawcę, będącą wynikiem rozbieżności faktycznie odbieranych odpadów do zadeklarowanej przez Zamawiającego w SIWZ?

**Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe skalkulowanie przedmiotu zamówienia.**

24. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: „poniesienia pełnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mienia oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim”. Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający ingeruje w stosunki pomiędzy osobami trzecimi?

**Celem tego zapisu jest pełna odpowiedzialność Wykonawcy za ewentualne szkody wyrządzone przez niego osobom trzecim w związku z wykonywaniem na zlecenie Zamawiającego umowy. Zamawiający poprzez ten zapis dąży do jasnego i precyzyjnego uregulowania odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy (Zamawiający nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy).**

25. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: „w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń, zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia szkody bez zbędnej zwłoki”. Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający chce obciążyć Wykonawcę wszelkimi zniszczeniami, bez względu na winę i faktyczne okoliczności? Jakich zniszczeń dotyczy w ogóle ten zapis?

**Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez usunięcie w Dziale III pkt. 9 zapisu: „w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń, zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia szkody bez zbędnej zwłoki”**

**Zamawiający dokonuje zmiany w treści umowy poprzez usunięcie w § 14 ust. 2 zapisu: „W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia szkody bez zbędnej zwłoki”.**

26. Zamawiający wśród dokumentów wymaganych do spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania danej czynności wymienia: „Wpis do rejestru Działalności Regulowanej na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wilamowice”. Wpis do RDR nie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie



uprawnień, co wynika z samej definicji Rejestru Działalności Regulowanej zawartej w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i z definicji nie spełnia warunków zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Ponadto zgodnie z ustawą UCiPG zobowiązuje prowadzącego Rejestr do wykreślenia podmiotu, który zaprzestał wykonywania usługi na terenie Gminy, której wpis dotyczy. Żądanie wpisu do RDR jest więc nieuzasadnione i może być traktowane jako nieuzasadnione żądanie dokumentów od Wykonawców oraz może być uznane za utrudnienie dostępu do zamówienia publicznego Wykonawcom. Wnosimy więc o wykreślenie tego zapisu z SIWZ.

**Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez usunięcie w Dziale V pkt. 1 lit. a zapisu: „wykaże, że posiada Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wilamowice”.**

27. W zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu usług oraz poświadczenia ich należytego wykonania. Czy Zamawiający żąda tego także od wykonawców obecnie realizujących to zadanie? Czy ilość 2000Mg ma być poświadczona jedną, czy większą ilością usług?

**Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu usług oraz poświadczenia ich należytego wykonania również od Wykonawców obecnie realizujących to zadanie.**

**Zamawiający dopuszcza łączenie kilku usług w celu uzyskania wymaganej wielkości usługi w jednym roku.**

28. We wzorze umowy w paragrafie 10 Zamawiający żąda zagwarantowania działań innych podmiotów przez Wykonawcę. Proszę o wskazanie podstaw prawnych takiego żądania lub wykreślenia tego punktu z umowy.

**Zamawiający dokonuje zmiany w treści umowy poprzez usunięcie w § 10 zapisu: „Wykonawca gwarantuje w całym okresie trwania zamówienia przyjęcie odebranych odpadów komunalnych przez instalacje oraz podmioty wskazane w § 9”**

29. W paragrafie 19 projektu umowy Zamawiający zawarł szereg kar. Kary za odstąpienie od umowy są nierówne. Wnosimy o zrównanie kar dla obu stron lub uzasadnienie nierównego traktowania stron umowy.

**Zamawiający przychylił się do prośby i zmienia treść umowy: w § 19 ust.1 lit. a kwotę 50.000,00 zł brutto zastępuje się kwotą 100.000,00 zł brutto.**

30. W paragrafie 19 projektu umowy zamawiający przewiduje karę za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu harmonogramu określonego na dzień 22 maja 2015r. Co będzie jeżeli umowa zostanie podpisana później, lub w bardzo krótkim terminie przed tą datą? Wnosimy o zmianę na termin określony w dniach od daty podpisania umowy.

**Zamawiający zmienia treść SIWZ: W Dziale III pkt. 7 lit a otrzymuje brzmienie:**

**„Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy z Zamawiającym zaplanowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 1. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram w formacie A4 Wykonawca dostarczy do nieruchomości zamieszkałych w terminie 7 dni roboczych od dnia zaakceptowania harmonogramu przez Zamawiającego. Harmonogram będzie zawierał informację na temat lokalizacji i godzin otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).**

**W przypadku zaistniałych zmian w harmonogramie odbioru (np. przypadające w dni świąteczne) Wykonawca będzie niezwłocznie powiadamiać o zmianach Urząd Gminy w Wilamowicach oraz właścicieli nieruchomości.”**

**Zamawiający zmienia treść umowy: w § 13 lit a otrzymuje brzmienie:**

**„Przedstawienia dla akceptacji Zamawiającemu, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy z Zamawiającym, zaplanowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, § 3 lit. a, d, e.**

**Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram w formacie A4 Wykonawca dostarczy do nieruchomości zamieszkałych w terminie 7 dni roboczych od dnia zaakceptowania harmonogramu przez Zamawiającego. Harmonogram będzie zawierał informację na temat lokalizacji i godzin otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).**

**W przypadku zaistniałych zmian w harmonogramie odbioru (np. przypadające w dni świąteczne) Wykonawca będzie niezwłocznie powiadamiać o zmianach Urząd Gminy w Wilamowicach oraz właścicieli nieruchomości.”**

31. Jak należy rozumieć par. 19 pkt. c projektu umowy. W szczególności co znaczy protokółarne stwierdzenie przez Zamawiającego.

**Zamawiający po otrzymaniu informacji od właściciela nieruchomości, że usługa nie została wykonana lub została wykonana niewłaściwie sporządza w formie pisemnej protokół.**

32. Jakie środki odwoławcze dla Wykonawcy przewiduje Zamawiający w związku z karami które zapisał Zamawiający w projekcie umowy? Czy Wykonawca jest pozbawiony wszelkiej możliwości obrony swoich racji?

**Kary przewidziane w umowie dotyczą sytuacji niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku naliczenia kary umownej przez Zamawiającego Wykonawca uprawniony jest do wniesienia na piśmie umotywowanego zastrzeżenia.**

Zamawiający informuje, że w związku z dokonaniem zmian w treści SIWZ, oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu ( opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ) zmienione zostały:

- termin składania ofert na dzień 10.04.2015r. – godzina 9:00,

- termin otwarcia ofert na dzień 10.04.2015r. – godzina 9:30.

Na stronie internetowej zamieszczone zostaną skorygowane dokumenty uwzględniające powyższe wyjaśnienia ( zmiany ), tj.: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, projekt umowy. W dniu dzisiejszym zostało wysłane przez Zamawiającego do publikacji ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Treść ogłoszenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po publikacji.

Z poważaniem:

Otrzymują:

Adresat

1 x SG a/a

**BURMISTRZ**

*mgr Marian Treła*

