

Wilamowice, dnia 12.11.2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku: AKTYN Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała, działającego z upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, ul. Sienkiewicza 2A, z dnia 15.10.2014r., w sprawie uzgodnienia trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz zgody na jej umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej gminnej w m. Wilamowice gmina Wilamowice,

zezwalam

**Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji ,
43-330 Wilamowice, ul. Sienkiewicza 2A**

1. Na zlokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na czas nieokreślony, w pasie drogowym następującej drogi:

a) drogi gminnej:

593 001 S ul. Latosińskiego - dz. nr 1518 w Wilamowicach,

593 003 S ul. Solskiego - dz. nr 1530 w Wilamowicach,

b) drogi wewnętrznej – dz. nr 1517/6

2. Zobowiązuję wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym **drogi gminnej** do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie ww. urządzeń w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cytowanej ustawy oraz zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cytowanej ustawy i ustalenie za powyższe opłaty.

3. Ustala się następujące warunki umieszczenia inwestycji:

- 1) projektowaną budowę należy wykonać zgodnie ze szkicem załączonym na mapie sytuacyjnej,
- 2) przejście przez drogę ul. Latosińskiego należy wykonać metodą bezwykopową bez naruszenia nawierzchni asfaltowej,
- 3) przejście przez drogę ul. Solskiego dopuszcza się wykonać metodą przekopu,
- 4) po wykonaniu robót teren należy niezwłocznie przywrócić do stanu pierwotnego, poprzez:
 - zasyp wykopu należy zagęszczać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 Roboty ziemne (wykopy należy zasypać gruntem niewysadzinowym i zagęszczalnym-piasek, pospółka; zagęszczając warstwami). Zagęszczenie winno być sprawdzone przez uprawnione laboratorium,
 - pas drogowy na całej szerokości i długości przekopu, poprzez wykonanie podbudowy tłuczniowej z zagęszczeniem tłuczniem o głębokości min. 60 cm i położenie nawierzchni asfaltowej (grubość asfaltu dostosować do istniejącej nawierzchni),
- 5) do wniosku o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dołączyć należy informacje o sposobie zabezpieczenia robót; w przypadku zaś gdy zajęcie pasa drogowego będzie mieć wpływ na ruch drogowy lub ograniczenie widoczności na drodze, wymagany jest ponadto zatwierdzony projekt organizacji ruchu, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- 6) ww. inwestycję należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).
- 7) tut. Organ nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym; szczegółową lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
- 8) zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty.
- 9) inwestor odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie w związku z prowadzonymi robotami oraz zobowiązany jest do zapewnienia przejezdnej drogi.

10) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z wykonaniem zadania spoczywa na inwestorze.

11) na długości zadania odbudować należy naruszone elementy pasa drogowego, doprowadzić miejsce prowadzonych prac do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody naprawić.

12) po przywróceniu zajmowanego terenu do stanu użyteczności, zajmujący pas drogowy obowiązany jest w terminie 14-stu dni zawiadomić tutaj. Organ, który dokona komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.

12) inwestor ponosi koszty usuwania usterek i wad technicznych powstałych wskutek zajęcia pasa drogowego w ciągu 36 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego

14) za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym drogi gminnej będzie naliczana opłata roczna.

15) inwestor w terminie 30 dni przed planowanym przystąpieniem do wykonania robót w ramach odrębnego wniosku winien wystąpić do tutaj. Organu o zgodę na zajęcie pasa drogowego i na umieszczenie w nim urządzenia. Do wniosku o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dołączyć należy informacje o sposobie zabezpieczenia robót; w przypadku zaś gdy zajęcie pasa drogowego będzie mieć wpływ na ruch drogowy lub ograniczenie widoczności na drodze, wymagany jest ponadto zatwierdzony projekt organizacji ruchu, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

16) umieszczone w pasie drogowym urządzenia, w przypadku ich kolizji z elementami pasa drogowego - podczas modernizacji, remontu lub przebudowy drogi, właściciel urządzenia zobowiązany będzie do przebudowy i dostosowania go do projektu remontu drogi na własny koszt, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, wykonanie robót musi nastąpić w trakcie trwania robót modernizacyjnych lub remontowych urządzeń drogowych.

UZASADNIENIE

Decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, w związku z powyższym odstąpiono od uzasadnienia na podstawie art. 107 Kpa.

Zezwolenie Urzędu Gminy wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które inwestor powinien wystąpić do Urzędu Gminy w Wilamowicach w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r., w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia ww. urządzeń niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, jak i zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz ustalenie za powyższe opłaty wg stawek określonych uchwałą nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Wilamowice (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 254 poz. 4282) podjętej w trybie i na warunkach określonych w art. 40 ust. 8 i 9 cytowanej na wstępie ustawy o drogach publicznych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Ponadto informuję:

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest w świetle art. 39 ust. 3a cytowanej na wstępie ustawy o drogach publicznych, prócz uzyskania wymienionych w pkt. 2 sentencji nn. decyzji zezwoleń, do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami).

Załącznik mapowy z naniesioną lokalizacją sieci (opieczętowany) stanowi integralną część niniejszej decyzji



Niniejsza decyzja jest ostateczna

Wilamowice, dnia 27.11.2015r.

BURMISTRZ

mgr Marian Treła


Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) SG a/a

Niniejsze pozwolenie zwolnione jest z opłaty skarbowej: na podstawie Części III ust. 44, kol. 4, pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635ze zm.)

proj. kanalizacja sanitarna
Istn. wodociąg
Istn. gazociąg
Istn. kable energetyczne
Istn. kanalizacja
numery działek
granice działek

zaqji



DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07)

postanawiam

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2017r., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, o dokonanie zmiany w ostatecznej decyzji Burmistrza Wilamowic Nr SG.7230.1.84.2015 z dnia 01.02.2017r., w sprawie uzgodnienia trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz zgody na jej umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej gminnej w m. Wilamowice gmina Wilamowice

zmienić

ostateczną decyzję Burmistrza Wilamowic nr SG.7230.1.84.2015 z dnia 12.11.2015r. , w ten sposób, że:

- pkt. 3 ppkt 3) decyzji otrzymuje brzmienie: „przejście przez drogę ul. Solskiego i drogę wewnętrzną – dz. nr 1517/6 należy wykonać metodą przekopu”
- pkt. 3 ppkt 4) decyzji otrzymuje brzmienie: „po wykonaniu robót teren należy niezwłocznie przywrócić do stanu pierwotnego, w tym m.in.:
 - zasyp wykopu należy zagęszczać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 Roboty ziemne (wykopy należy zasypać gruntem niewysadzinowym i zagęszczalnym-piasek, pospółka; zagęszczając warstwami);
 - na ulicy Solskiego: na szerokości wykopu wykonanie podbudowy tłuczniowej z zagęszczeniem tłucznem o głębokości min. 60cm; na całej istniejącej szerokości nawierzchni asfaltowej i długości przekopu, poprzez położenie nawierzchni asfaltowej o grubości 12 cm.
 - na dz. nr 1517/6: pas drogowy na szerokości 5,0m i długości przekopu, poprzez wykonanie podbudowy tłuczniowej z zagęszczeniem tłucznem o głębokości min. 60 cm”.

Uzasadnienie

Ponieważ decyzja w całości uwzględnia żądanie strony odstępuje się od jej uzasadnienia na mocy art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Burmistrza Wilamowic, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

z up. BURMISTRZA


mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Sienkiewicza 2a, 43-330 Wilamowice
2. SG a/a Gmina Wilamowice



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01



p. A. Gurych
30.10.15

Rejon Dystrybucji Gazu w Kętach
ul. Krakowska 27, 32-650 Kęty
tel./fax (33) 845 03 98
RG.Kety@zabrze.psgaz.pl

AKTYN Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 6
43-300 Bielsko Biała

Wasz znak: L.dz.:229830/AS/15
Nasz znak: W112/3133/160008949/15

Kęty, 27.10.2015r

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w Wilamowicach
w rejonie ulicy Latosińskiego.
(inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach).

W załączeniu przesyłamy projekt jw., dotyczący uzgodnienia trasy kanalizacji sanitarnej, który uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w Rejonie Dystrybucji Gazu Kęty celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem jego stanu technicznego.
2. W wypadku głębokich wykopów (poniżej naszego uzbrojenia) gazociągi zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.
3. Miejsca skrzyżowania projektowanej **kanalizacji sanitarnej** z istniejącymi gazociągami należy wykonać zgodnie z PN-91/M-34501. Ponadto gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu.
4. Prace prowadzone w pobliżu gazociągu prowadzić na podstawie projektu zabezpieczenia gazociągu pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela.
5. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac, podając nazwisko i imię kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy.
6. Wykonane skrzyżowania projektowanej inwestycji z istniejącymi gazociągami podlegają odbiorowi robót zanikowych przez przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Kęty.
Protokół z odbioru należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy.
7. Uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.
Za wykonaną usługę uzgodnienia zostanie wystawiona faktura i przesłana pocztą w późniejszym terminie.

-VERTE-

Uwaga!

1. Kolorem czerwonym orientacyjnie wkreślono istniejący gazociąg którego brak na mapie.
2. Przed przystąpieniem do prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej należy wykonać wykopy kontrolne w miejscach skrzyżowania z istniejącymi gazociągami w celu ustalenia faktycznego przebiegu gazociągów.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Rejon Dystrybucji Gazu
w Kętach
Józef Wysoń

